

FIAT PROFESSIONAL

Atvinnubílar 2026

Verðlisti · Doblò · Scudo · Ducato · Ulysse

Verðlisti gildir frá nóvember 2026

ISBAND

Fagmenn eins og þú

FIAT PROFESSIONAL býður upp á fjölbreytt úrval atvinnubíla af ýmsum stærðum og gerðum og hefur verið á undanförnum áratugum í fararbroddi í framleiðslu og sölu á atvinnubílum. Mikið flutningsrými, mikil burðargeta og lágur rekstrarkostnaður eru einkenni FIAT PROFESSIONAL atvinnubíla. Í sameiningu með viðskiptavinum finna sölumenn okkar hentugustu lausnina hverju sinni og veita ráðgjöf um fjármögnun.

LÍNAN



Doblò DÍSIL · 100% RAFMAGN
7 ÁRA ÁBYRGÐ · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Nettur að utan, rúmgóður að innan

- Allt að 4,4 m³ flutningsrými og 3,4 m hleðslulengd með opnanlegu þili
- 10" skjár, bakkmyndavél og varadekk í staðalbúnaði – sæti fyrir þrjá frammí í boði
- 16 akstursaðstoðarkerfi
- E-Doblò: 343 km drægni og 0–80% hleðsla á um 30 mínútum

Dísil: bls. 3 · Rafmagn: bls. 5



Doblò 5 sæta DÍSIL · 100% RAFMAGN
7 ÁRA ÁBYRGÐ · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Fyrir vinnu og frítíma

- Fimm sæti og stórt farangursrými
- Fáanlegur með dísilvél eða sem 100% rafbíll
- Rennihurðir á báðum hliðum og 10" skjár með Apple CarPlay

Dísil og rafmagn: bls. 19



Scudo DÍSIL · 100% RAFMAGN
7 ÁRA ÁBYRGÐ · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Vinnubíll sem ekur eins og fólksbíll

- Allt að 6,6 m³ og 4,03 m hleðslulengd með opnanlegu þili
- Miðjusætið breytist í vinnuborð
- Allt að 1.277 kg burðargeta og 2.500 kg dráttargeta (dísil)
- E-Scudo: allt að 352 km drægni og 100 kW hraðhleðsla

Dísil: bls. 7 · Rafmagn: bls. 9



Ducato DÍSIL · 100% RAFMAGN
7 ÁRA ÁBYRGÐ · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Einn reynslumesti sendibíll Evrópu

- Allt að 13–15 m³ flutningsrými og fjölmargar útfærslur
- Webasto, hiti í framrúðu og ökumannssæti og bakkmyndavél í staðalbúnaði (dísil)
- E-Ducato: 420 km drægni og 80% hleðsla á um 55 mínútum

Dísil: bls. 11 · Rafmagn: bls. 13



Ducato pallbíll DÍSIL · 100% RAFMAGN
7 ÁRA ÁBYRGÐ · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Fyrir verktaka og sveitarfélög

- Allt að 1.435 kg burðargeta og 7,8 m² pallur
- Einfalt eða tvöfalt hús fyrir allt að sjö manns
- Webasto, bakkmyndavél og stigahaldari í staðalbúnaði (dísil)

Dísil: bls. 15 · Rafmagn: bls. 17



Ulysse DÍSIL · 100% RAFMAGN
7 ÁRA ÁBYRGÐ · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

8 til 9 manna fólksflutningabíll

- Rúmgóður bíll fyrir ferðaþjónustu, akstursþjónustu og stórar fjölskyldur
- VIP: leðuráklæði, nudd í framsætum og rafdrifnar rennihurðir
- E-Ulysse: allt að 330 km drægni og 100 kW hraðhleðsla

Dísil: bls. 21 · Rafmagn: bls. 23



Fiat Doblò DÍSIL

Nettur að utan og rúmgóður að innan. Doblò býður allt að 4,4 m³ flutningsrými og 3,4 m hleðslulengd með opnanlegu þili, og nú eru bakkmyndavél, 10" skjár, rennihurðir á báðum hliðum, varadekk og loftpúðagardínur í staðalbúnaði.

4,4 m³	861 kg	5,5 l	1.350 kg
FLUTNINGSRÝMI, ALLT AÐ	BURÐARGETA, ALLT AÐ	Eyðsla frá / 100 km	DRÁTTARGETA, ALLT AÐ

VERÐ

Fiat Doblò	Dyr	Eldsn.	Vél	Hestöfl	Eyðsla* l/100 km	CO_2 g/km	Gírsk.	Drif	Verð	Verð án vsk
Doblò Van L1	5	Dísil	1.5 BlueHDi	102	5,5–5,8	140–152	6 gíra bsk.	Framdrif	**5.590.000**	**4.508.065**
Doblò Van L1	5	Dísil	1.5 BlueHDi	131	5,5–5,8	140–152	8 gíra ssk.	Framdrif	**5.990.000**	**4.830.645**
Doblò Van L2	5	Dísil	1.5 BlueHDi	102	5,5–5,8	140–152	6 gíra bsk.	Framdrif	**5.790.000**	**4.669.355**
Doblò Van L2	5	Dísil	1.5 BlueHDi	131	5,5–5,8	140–152	8 gíra ssk.	Framdrif	**6.190.000**	**4.991.935**



Rennihurðir á báðum hliðum



Allt að 4,4 m³ flutningsrými



Nýtt mælaborð og 10" skjár

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
- Hliðarloftpúðar framsæta
- Loftpúðagardínur
- E-Call neyðarhringing
- Sjálfvirk hemlun eftir árekstur

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Akreinavari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Umferðarskiltalesari
- Athyglisvari ökumanns
- Sjálfvirk háljósaaðstoð
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Bakkmyndavél
- Bakkskynjarar
- Rafmagnshandbremsa

Þægindi og margmiðlun
- 10" snertiskjár með þráðlausu Apple CarPlay og Android Auto
- DAB+ útvarp
- 2× USB-C tengi
- Tengdur bíll: 4G og uppfærslur um netið
- Aðgerðastýri
- Loftkæling
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Ökumannssæti með hæðar- og mjóbaksstillingu
- Upphitaðir, rafaðfellanlegir hliðarspeglar
- Hilla fyrir ofan ökumann og farþega
- Lokað hanskahólf efst á mælaborði

Útlit og vetrarbúnaður
- LED aðalljós og LED dagljós
- Útfærsla fyrir kalt loftslag: dísilhitari og 70 Ah rafgeymir

Farmrými
- Skilrúm heilt
- Rennihurð hægra megin
- Rennihurð vinstra megin
- Tvískipt afturhurð með 180° opnun
- Fjarstýrð opnun farmrýmis
- Sjálfvirk lýsing í farmrými
- Varadekk
- 6 festilykkjur
- Gúmmímottur

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**100.000 kr.**
Dráttarbeisli	**185.000 kr.**
3ja manna sætaröð með vinnuborði og opnanlegu þili*	**90.000 kr.**
Rúður í afturhurðum með hita og rúðuþurrku*	**70.000 kr.**
Rúða í rennihurð*	**40.000 kr.**
Vetrarpakki 1: Hiti í sætum, hiti undir rúðuþurrkum, upphitað leðurstýri og þokuljós*	**130.000 kr.**
Vetrarpakki 2: allt í vetrarpakka 1 ásamt Webasto miðstöð*	**298.000 kr.**
Klæðning í hleðslurými: Krókar og viðarklæðning á gólfi og hliðum og ljós*	**130.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL



Vél	1.5 BlueHDi, 1.499 cm³ – 102 hö (75 kW) / 250 Nm eða 131 hö (96 kW) / 300 Nm
Eldsneytistankur	53 lítrar + 17 l AdBlue
Burðargeta	852–861 kg (L1 og L2)
Flutningsrými	L1: 3,3–3,8 m³ · L2: 3,9–4,4 m³ (með opnanlegu þili)
Hleðslulengd	L1: 1,8 m (3,0 m með þili) · L2: 2,1 m (3,4 m)
Lengd	L1: 4,40 m · L2: 4,75 m
Breidd	1,92 m · 2,11 m með speglum
Hæð	1,80–1,86 m
Dráttargeta	L1: 1.350 kg · L2: 1.000 kg

* Eyðsla í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun.
7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ



Fiat E-Doblò

100% RAFMAGN · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Sama rými og í dísilbílnum, allt að 4,4 m³, með hljóðlátum rafmótor og 343 km drægni. Varmadæla, 100 kW hraðhleðsla, bakkmyndavél og 10" skjár eru staðalbúnaður, og hægt er að sækja um rafbílastyrk.

343 km	50 kWh	~30 mín.	4,4 m³
DRÆGNI (WLTP)	RAFHLAÐA	Hraðhleðsla 0–80%	FLUTNINGSRÝMI, ALLT AÐ

VERÐ

Fiat Doblò	Dyr	Rafhlaða	Hestöfl	Drægni* WLTP	Drif	Verð m/vsk	Verð án vsk	Án vsk m/rafbílastyrk
E-Doblò Van L1	5	50 kWh	136	343 km	Framdrif	**6.390.000**	**5.153.226**	**4.653.226**
E-Doblò Van L2	5	50 kWh	136	343 km	Framdrif	**6.490.000**	**5.233.871**	**4.733.871**



Rennihurðir á báðum hliðum



Sama rými og í dísilbílnum



Stafrænt mælaborð og 10" skjár

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
- Hliðarloftpúðar framsæta
- Loftpúðagardínur
- E-Call neyðarhringing
- Sjálfvirk hemlun eftir árekstur

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Akreinavari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Umferðarskiltalesari
- Athyglisvari ökumanns
- Sjálfvirk háljósaaðstoð
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Bakkmyndavél
- Bakkskynjarar
- Rafmagnshandbremsa

Þægindi og margmiðlun
- 10" snertiskjár með þráðlausu Apple CarPlay og Android Auto
- DAB+ útvarp
- 2× USB-C tengi
- Tengdur bíll: 4G og uppfærslur um netið
- Aðgerðastýri
- Loftkæling
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Ökumannssæti með hæðar- og mjóbaksstillingu
- Upphitaðir, rafaðfellanlegir hliðarspeglar
- Hilla fyrir ofan ökumann og farþega
- Lokað hanskahólf efst á mælaborði

Útlit
- LED aðalljós og LED dagljós

Rafbúnaður
- 7,4 kW innbyggð hleðslustýring
- 100 kW hraðhleðsla (DC)
- Varmadæla

Farmrými
- Skilrúm heilt
- Rennihurð hægra megin
- Rennihurð vinstra megin
- Tvískipt afturhurð með 180° opnun
- Fjarstýrð opnun farmrýmis
- Sjálfvirk lýsing í farmrými
- Varadekk
- 6 festilykkjur
- Gúmmímottur

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**90.000 kr.**
Dráttarbeisli	**185.000 kr.**
3ja manna sætaröð með vinnuborði og opnanlegu þili*	**80.000 kr.**
Rúður í afturhurðum með hita og rúðuþurrku*	**70.000 kr.**
11 kW innbyggð hleðslustýring*	**70.000 kr.**
Rúða í rennihurð*	**40.000 kr.**
Vetrarpakki: Hiti í framrúðu og hiti í framsætum*	**100.000 kr.**
Klæðning í hleðslurými: Krókar og viðarklæðning á gólfi og hliðum og ljós*	**100.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL



Rafmótor	100 kW (136 hö), samstilltur sísegulmótor
Rafhlaða	50 kWh
Drægni (WLTP)	343 km
Hámarkshraði	135 km/klst
Hraðhleðsla DC	100 kW – 0–80% á um 30 mín.
Heimahleðsla AC	7,4 kW staðal / 11 kW (0–100% á um 5 klst.)
Burðargeta	L1: 728 kg · L2: 676 kg
Flutningsrými	L1: 3,3–3,8 m³ · L2: 3,9–4,4 m³
Lengd	L1: 4,40 m · L2: 4,75 m
Breidd / hæð	1,92 m · hæð 1,80–1,86 m
Dráttargeta	750 kg

* Drægni í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Rafbílastyrkur 500.000 kr. dregst frá verði án vsk. Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun.

7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU



Fiat Scudo DÍSIL

Vinnubíll sem ekur eins og fólksbíll. Opnanlegt þil og fellanlegt farþegasæti gefa allt að 4,03 m hleðslulengd og 6,6 m³ rými. LED lýsing í hleðslurými, varadekk og öflug 2.2 MultiJet vél fylgja í staðalbúnaði.

6,6 m³	1.277 kg	150 hö	2.500 kg
FLUTNINGSRÝMI, ALLT AÐ	BURÐARGETA, ALLT AÐ	370 Nm tog	DRÁTTARGETA

VERÐ

Fiat Scudo	Dyr	Sæti	Eldsn.	Vél	Hestöfl	Eyðsla* l/100 km	Burðargeta	Gírsk.	Drif	Verð	Verð án vsk
Scudo Van L2	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	150	6,2–7,1	1.277 kg	6 gíra bsk.	Framdrif	**6.990.000**	**5.637.097**
Scudo Van L2	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	150	6,5–7,4	1.277 kg	8 gíra ssk.	Framdrif	**7.190.000**	**5.798.387**
Scudo Van L3	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	150	6,2–7,1	1.260 kg	6 gíra bsk.	Framdrif	**7.190.000**	**5.798.387**
Scudo Van L3	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	150	6,5–7,4	1.260 kg	8 gíra ssk.	Framdrif	**7.390.000**	**5.959.677**



Lipur í borginni



Miðjusæti verður að vinnuborði



Mælaborð og margmiðlunarskjár

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
- E-Call neyðarhringing
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Akreinavari sem greinir vegbrún
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Sjálfvirk ökuljós og háljós
- Bakkskynjarar

Þægindi og margmiðlun
- 5" útvarp með Bluetooth og DAB
- Aðgerðastýri
- Loftkæling
- Ökumannssæti með hæðarstillingu og mjóbaksstuðningi
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Regnskynjari
- Hljóðeinangrandi fram- og hliðarrúður

Útlit og ljós
- Rafstýrðir og upphitaðir útispeglar
- Litaðar rúður
- Dagljós
- 16" stálfelgur með koppum

Farmrými
- Hliðarhurð hægra megin
- Tvískipt afturhurð með 180° opnun
- Lokað skilrúm úr stáli
- Opnanlegt þil og fellanlegt farþegasæti
- 3ja manna
- LED ljós í hleðslurými

Vél og drifbúnaður
- 2.2 MultiJet 150 hö, 370 Nm, Start/Stop
- 6 gíra bsk. eða 8 gíra ssk. með rafrænum gírvali
- Varadekk

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**100.000 kr.**
Dráttarbeisli	**239.000 kr.**
Hliðarhurð vinstra megin*	**100.000 kr.**
Klæðning í hleðslurými, gólf*	**110.000 kr.**
Klæðning í hleðslurými, gólf og hliðar*	**155.000 kr.**
Webasto*	**142.000 kr.**
Vetrarpakki: hiti í framsætum, upphitað stýri og hliðarloftpúðar*	**120.000 kr.**
Rúður í afturhurðum og skilrúmi*	**90.000 kr.**
Bakkmyndavélapakki*: bakkmyndavél og 10" skjár	**170.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL





Vél	2.2 MultiJet, 2.184 cm³, 150 hö (110 kW), 370 Nm
CO_2 (WLTP)	bsk. 164–188 g/km · ssk. 172–195 g/km
Eldsneytistankur	70 lítrar
Burðargeta	L2 1.265–1.277 / L3 1.245–1.260 kg
Flutningsrými	L2: 5,3–5,8 m³ · L3: 6,1–6,6 m³
Hleðslulengd	L2 2,39 / L3 2,74 m (3,67 / 4,03 m m. Moduwork)
Lengd	L2: 4,98 m · L3: 5,33 m
Breidd / hæð	1,92 m án spegla · 2,20 m með speglum · hæð 1,90–1,94 m
Hjólhaf	3,28 m
Dráttargeta	2.500 kg

* Eyðsla í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun.
7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ



Fiat E-Scudo

100% RAFMAGN · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Allt að 352 km drægni með 75 kWh rafhlöðu og 100 kW hraðhleðslu, og sama flutningsrými og í dísilbílnum. 10" skjár með Apple CarPlay, 180° bakkmyndavél, hiti í framsætum og opnanlegt þil eru staðalbúnaður.

352 km	75 kWh	6,6 m³	905 kg
DRÆGNI (WLTP), ALLT AÐ	RAFHLAÐA	FLUTNINGSRÝMI, ALLT AÐ	BURÐARGETA, ALLT AÐ

VERÐ

Fiat Scudo	Dyr	Sæti	Rafhlaða	Hestöfl	Drægni* allt að	Burðargeta	Drif	Verð m/vsk	Verð án vsk	Án vsk m/rafbílastyrk
E-Scudo Van L2	5	3	75 kWh	136	352 km	905 kg	Framdrif	**8.290.000**	**6.685.484**	**6.185.484**
E-Scudo Van L3	5	3	75 kWh	136	348 km	873 kg	Framdrif	**8.490.000**	**6.846.774**	**6.346.774**



Hljóðlátur og útblásturslaus



Fjölhæft farmrými



Mælaborð og margmiðlunarskjár

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
- Hliðar- og gardínuloftpúðar
- E-Call neyðarhringing
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)
- Hlífðarplata undir bíl

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Akreinavari sem greinir vegbrún
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Sjálfvirk ökuljós og háljós
- Bakkskynjarar
- 180° bakkmyndavél (Visiopark)

Þægindi og margmiðlun
- 10" snertiskjár með þráðlausu Apple CarPlay og Android Auto
- 10" stafrænt mælaborð í lit
- Upphitanlegt leðurklætt aðgerðastýri
- Loftkæling
- Hiti í framsætum
- Ökumannssæti með hæðarstillingu, mjóbaksstuðningi og armpúða
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Regnskynjari
- Hljóðeinangrandi fram- og hliðarrúður

Útlit og ljós
- Rafstýrðir og upphitaðir útispeglar
- Dagljós
- 16" stálfelgur með koppum
- Varadekk

Farmrými
- Hliðarhurð hægra megin
- Tvískipt afturhurð með 180° opnun
- Skilrúm heilt
- Opnanlegt þil og fellanlegt farþegasæti
- 3ja manna
- Gúmmímotta í ökumannsrými
- LED ljós í hleðslurými

Rafbúnaður
- 75 kWh rafhlaða
- 11 kW hleðslustýring (AC, þriggja fasa)
- 100 kW hraðhleðsla (DC)
- Hleðslusnúra (Mode 3, Type 2)

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**100.000 kr.**
Hliðarhurð vinstra megin*	**90.000 kr.**
Klæðning í hleðslurými, gólf*	**100.000 kr.**
Klæðning í hleðslurými, gólf og hliðar*	**120.000 kr.**
Rúður í afturhurðum og skilrúmi*	**75.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL





Rafmótor	100 kW (136 hö), 260 Nm
Rafhlaða	75 kWh (69 kWh nettó)
Drægni (WLTP)	L2: allt að 352 km · L3: allt að 348 km
Hraðhleðsla DC	100 kW – 0–80% á um 45 mín.
Heimahleðsla AC	11 kW (0–100% á um 7,5 klst.)
Burðargeta	L2: 905 kg · L3: 873 kg
Flutningsrými	L2: 5,3–5,8 m³ · L3: 6,1–6,6 m³
Lengd	L2: 4,98 m · L3: 5,33 m
Breidd / hæð	1,92 m án spegla · hæð 1,90–1,94 m
Dráttargeta	1.000 kg

* Drægni í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Rafbílastyrkur 500.000 kr. dregst frá verði án vsk. Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun.

7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU



Fiat Ducato DÍSIL

Einn reynslumesti sendibíll Evrópu, með nýrri 2.2 MultiJet vél og 8 gíra sjálfskiptingu í boði. Webasto forhitun, hiti í framrúðu og ökumannssæti, bakkmyndavél og sjálfvirk neyðarhemlun eru staðalbúnaður.

13 m³	1.400 kg	140 hö	2.500 kg
FLUTNINGSRÝMI, ALLT AÐ	BURÐARGETA, ALLT AÐ	6 gíra bsk. / 8 gíra ssk.	DRÁTTARGETA

VERÐ

Fiat Ducato	Dyr	Sæti	Eldsn.	Vél	Hestöfl	Eyðsla* l/100 km	CO_2 g/km	Gírsk.	Drif	Verð	Verð án vsk
Ducato millilangur L2H2	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	140	8,1	212	6 gíra bsk.	Framdrif	**7.990.000**	**6.443.548**
Ducato millilangur L2H2	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	140	8,8	227	8 gíra ssk.	Framdrif	**8.690.000**	**7.008.065**
Ducato langur L3H2	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	140	8,1	212	6 gíra bsk.	Framdrif	**8.190.000**	**6.604.839**
Ducato langur L3H2	5	3	Dísil	2.2 MultiJet	140	8,8	227	8 gíra ssk.	Framdrif	**8.890.000**	**7.169.355**



Nýtt og stílhreint útlit



Allt að 13 m³ flutningsrými



Þægilegt ökumannsrými

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúði fyrir ökumann og tvöfaldur fyrir farþega
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (greinir gangandi og hjólandi)
- Akreinavari
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Hliðarvindsaðstoð og stöðugleiki eftirvagns
- Bakkmyndavél
- Bakkskynjarar

Þægindi og margmiðlun
- 7" snertiskjár með Apple CarPlay, Android Auto og DAB+
- 2× USB hleðslutengi
- Handstýrð loftkæling
- Aksturstölva
- Aðgerðastýri
- Velti- og aðdráttarstýri
- Rafknúið aflstýri
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Ökumannssæti með armpúða og mjóbaksstillingu
- Hólf undir ökumannssæti
- 3ja sæta með borði
- Tengd þjónusta

Vetrarbúnaður og útlit
- Webasto forhitun (forritanleg)
- Hiti í framrúðu
- Hiti í ökumannssæti
- Rafstýrðir og upphitaðir útispeglar
- Stefnuljós í hliðarspeglum
- Útfærsla fyrir kalt loftslag

Farmrými og tækni
- Hliðarhurð hægra megin
- Klætt skilrúm
- Tvöfaldar klæddar afturhurðir
- Festikrókar í farmrými
- 220 A rafall
- Start/Stop og ECO-stilling
- 90 lítra eldsneytistankur
- 15" stálfelgur (bsk.) / 16" (ssk.)
- Varadekk

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**160.000 kr.**
Dráttarbeisli*	**199.000 kr.**
Krossviðsplata í gólfi, stöm	**240.000 kr.**
Hliðarhurð vinstra megin*	**110.000 kr.**
Gluggi í afturhurðir og skilrúm*	**75.000 kr.**
Gluggi í hliðarhurð*	**40.000 kr.**
Gluggar í skilrúm og afturhurðir, hiti í afturrúðum*	**145.000 kr.**
270° opnun á afturhurðum*	**60.000 kr.**
Aurhlífar	**49.800 kr.**
Cargo-pakki*: LED lýsing í flutningsrými, 12V tengi, 270° opnun á afturhurðum, klæðning á hliðum	**150.000 kr.**
Aksturspakki*: þokuljós með beygjuljósi og regn- og ljósskynjari	**90.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL



Vél	2.2 MultiJet, 2.184 cm³, 140 hö (103 kW) – 350 Nm bsk. / 380 Nm ssk.
Eldsneytistankur	90 lítrar
Burðargeta	L2H2: 1.400 kg · L3H2: 1.350 kg
Flutningsrými	L2H2: 11,5 m³ · L3H2: 13,0 m³
Lengd	L2: 5,41 m · L3: 6,00 m
Breidd	2,05 m án spegla
Hæð	2,52 m
Hjólhaf	L2: 3,45 m · L3: 4,035 m
Dráttargeta	2.500 kg

* Eyðsla og CO_2 í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun.
7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ



Fiat E-Ducato

100% RAFMAGN · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Stór rafsendibíll með allt að 15 m³ flutningsrými og 420 km drægni. 150 kW hraðhleðsla gefur 80% hleðslu á um 55 mínútum, og 22 kW heimahleðsla, bakkmyndavél og sjálfvirk loftkæling eru staðalbúnaður.

420 km	110 kWh	150 kW	15 m³
DRÆGNI (WLTP)	RAFHLAÐA	HRAÐHLEÐSLA (DC)	FLUTNINGSRÝMI, ALLT AÐ

VERÐ

Fiat Ducato	Dyr	Sæti	Rafhlaða	Afl	Hestöfl	Drægni* WLTP	Drif	Verð m/vsk	Verð án vsk	Án vsk m/rafbílastyrk
E-Ducato langur L3H2, 3,5 t	5	3	110 kWh	200 kW	272	420 km	Framdrif	**10.740.000**	**8.661.290**	**8.161.290**
E-Ducato langur L3H2, 4,25 t	5	3	110 kWh	200 kW	272	420 km	Framdrif	**10.890.000**	**8.782.258**	**6.282.258**
E-Ducato extra langur L4H2, 4,25 t	5	3	110 kWh	200 kW	272	420 km	Framdrif	**10.990.000**	**8.862.903**	**6.362.903**



150 kW hraðhleðsla



Allt að 15 m³ flutningsrými



Stafrænt 7" mælaborð

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúði fyrir ökumann og tvöfaldur fyrir farþega
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)
- Styrktir bremsudiskar
- Hátalari sem varar gangandi vegfarendur við

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (greinir gangandi og hjólandi)
- Akreinavari
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Hliðarvindsaðstoð og stöðugleiki eftirvagns
- Bakkmyndavél
- Bakkskynjarar

Þægindi og margmiðlun
- 7" snertiskjár með Apple CarPlay, Android Auto og DAB+
- Stafrænt 7" mælaborð
- Sjálfvirk loftkæling
- Aksturstölva
- Aðgerðastýri
- Velti- og aðdráttarstýri
- Rafknúið aflstýri
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Ökumannssæti með armpúða og mjóbaksstillingu
- Hólf undir ökumannssæti
- 3ja sæta með borði
- Tengd þjónusta

Vetrarbúnaður og útlit
- Hiti í framrúðu
- Hiti í ökumannssæti
- Rafstýrðir og upphitaðir útispeglar
- Stefnuljós í hliðarspeglum

Farmrými
- Hliðarhurð hægra megin
- Klætt skilrúm
- Tvöfaldar klæddar afturhurðir
- Festikrókar í farmrými
- 16" stálfelgur
- Varadekk

Rafbúnaður
- 22 kW hleðslustýring (AC)
- 150 kW hraðhleðsla (DC)
- Hleðslukapall (Mode 3)

Á 4,25 t bílum
- Hraðatakmarkari 90 km/klst
- Snjallökuriti
- Hilla undir lofti

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**130.000 kr.**
Krossviðsplata í gólfi, stöm	**220.000 kr.**
Gluggi í afturhurðir og skilrúm*	**65.000 kr.**
Gluggar í skilrúm og afturhurðir, hiti í afturrúðum*	**130.000 kr.**
Hliðarhurð vinstra megin*	**99.000 kr.**
Aurhlífar	**49.800 kr.**
Cargo-pakki*: LED lýsing í flutningsrými, 12V tengi, 270° opnun á afturhurðum, klæðning á hliðum	**130.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL



Rafmótor	200 kW (272 hö)
Rafhlaða	110 kWh (97 kWh nettó)
Drægni (WLTP)	420 km
Orkunotkun (WLTP)	26,2–31,2 kWh/100 km
Hleðsla	DC 150 kW (0–80% á um 55 mín.) · AC 22 kW
Burðargeta	allt að 1.385 kg
Flutningsrými	L3H2: 13,0 m³ · L4H2: 15,0 m³
Lengd / breidd / hæð	L3: 6,00 m · L4: 6,36 m · breidd 2,05 m · hæð 2,52 m
Hjólhaf	4,035 m
Dráttargeta	2.400 kg

* Drægni í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun. Rafbílastyrkur dregst frá verði án vsk: 2.500.000 kr. (4,25 t), 500.000 kr. (3,5 t).

7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU



Ducato pallbíll DÍSIL

Ducato með palli og einföldu eða tvöföldu húsi fyrir allt að sjö manns. Pallurinn er allt að 7,8 m² og burðargetan allt að 1.435 kg. Webasto forhitun, bakkmyndavél og stigahaldari með hlífðargrind eru staðalbúnaður.

1.435 kg	7,8 m²	7	2.500 kg
BURÐARGETA, ALLT AÐ	PALLUR	SÆTI Í TVÖFÖLDU HÚSI	DRÁTTARGETA

VERÐ

Fiat Ducato	Dyr	Sæti	Eldsn.	Vél	Hestöfl	Eyðsla* l/100 km	CO_2 g/km	Gírsk.	Drif	Verð	Verð án vsk
Ducato einfalt hús	2	3	Dísil	2.2 MultiJet	140	9,4	247	6 gíra bsk.	Framdrif	**8.190.000**	**6.604.839**
Ducato einfalt hús	2	3	Dísil	2.2 MultiJet	140	9,4	247	8 gíra ssk.	Framdrif	**8.790.000**	**7.088.710**
Ducato tvöfalt hús	4	7	Dísil	2.2 MultiJet	140	9,6	252	6 gíra bsk.	Framdrif	**8.490.000**	**6.846.774**
Ducato tvöfalt hús	4	7	Dísil	2.2 MultiJet	140	9,6	252	8 gíra ssk.	Framdrif	**9.190.000**	**7.411.290**



Veltipallur í boði



Sterkur pallur með 400 mm skjólborðum



Þægilegt ökumannsrými

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúði fyrir ökumann og tvöfaldur fyrir farþega
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (greinir gangandi og hjólandi)
- Akreinavari
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Hliðarvindsaðstoð og stöðugleiki eftirvagns
- Bakkmyndavél

Þægindi og margmiðlun
- 7" snertiskjár með Apple CarPlay, Android Auto og DAB+
- 2× USB hleðslutengi
- Handstýrð loftkæling
- Aksturstölva
- Aðgerðastýri
- Velti- og aðdráttarstýri
- Rafknúið aflstýri
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Ökumannssæti með armpúða og mjóbaksstillingu
- Hólf undir ökumannssæti
- 3ja sæta með borði
- Tengd þjónusta

Vetrarbúnaður og útlit
- Webasto forhitun (forritanleg)
- Hiti í framrúðu
- Hiti í ökumannssæti
- Rafstýrðir og upphitaðir útispeglar
- Stefnuljós í hliðarspeglum
- Útfærsla fyrir kalt loftslag

Pallur og tækni
- Opinn pallur
- Stigahaldari og hlífðargrind fyrir stýrishús
- Hilla undir lofti
- Hlífðarslár fyrir hjólreiðafólk
- Aurhlífar að framan og aftan
- 105 Ah rafgeymir og 220 A rafall
- Tengill fyrir spennubreyti
- 90 lítra eldsneytistankur
- 15" stálfelgur (bsk.) / 16" (ssk.)
- Varadekk

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**100.000 kr.**
Dráttarbeisli*	**199.000 kr.**

Leitið til sölumanna til að fá nánari upplýsingar. Fjölmargar fleiri útfærslur og ýmis aukabúnaður í boði.

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL





Vél	2.2 MultiJet, 140 hö (103 kW) – 350 Nm bsk. / 380 Nm ssk.
Eldsneytistankur	90 lítrar
Burðargeta	Einfalt hús: 1.435 kg · Tvöfalt hús: 1.290 kg
Flatarmál palls	Einfalt: 7,8 m² · Tvöfalt: 5,9 m²
Lengd	Einfalt: 6,33 m · Tvöfalt: 6,23 m
Breidd / hæð	2,05 m · hæð 2,25 m
Hliðarhæð palls	400 mm
Dráttargeta	2.500 kg

* Eyðsla og CO_2 í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun.
7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ



E-Ducato pallbíll

100% RAFMAGN · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Hljóðlátur og útblásturslaus pallbíll fyrir verktaka, sveitarfélög og þjónustu í þéttbýli, með 110 kWh rafhlöðu, 150 kW hraðhleðslu og 22 kW heimahleðslu. Bakkmyndavél og sjálfvirk loftkæling eru staðalbúnaður.

272 hö	110 kWh	150 kW	7,8 m²
200 kW rafmótor	RAFHLAÐA	HRAÐHLEÐSLA (DC)	PALLUR

VERÐ

Fiat Ducato	Dyr	Sæti	Rafhlaða	Afl	Hestöfl	Drægni* WLTP	Drif	Verð m/vsk	Verð án vsk	Án vsk m/rafbílastyrk
E-Ducato einfalt hús, 3,5 t	2	3	110 kWh	200 kW	272	420 km	Framdrif	**10.940.000**	**8.822.581**	**8.322.581**
E-Ducato einfalt hús, 4,25 t	2	3	110 kWh	200 kW	272	420 km	Framdrif	**11.090.000**	**8.943.548**	**8.443.548**



Pallur fyrir fjölbreytt verkefni



Sterkbyggður og hagnýtur



Stafrænt 7" mælaborð

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúði fyrir ökumann og tvöfaldur fyrir farþega
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)
- Styrktir bremsudiskar

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (greinir gangandi og hjólandi)
- Akreinavari
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Hliðarvindsaðstoð og stöðugleiki eftirvagns
- Bakkmyndavél

Þægindi og margmiðlun
- 7" snertiskjár með Apple CarPlay, Android Auto og DAB+
- Stafrænt 7" mælaborð
- Sjálfvirk loftkæling
- Aksturstölva
- Aðgerðastýri
- Velti- og aðdráttarstýri
- Rafknúið aflstýri
- Rafdrifnar rúður
- Fjarstýrðar samlæsingar
- Ökumannssæti með armpúða og mjóbaksstillingu
- Hólf undir ökumannssæti
- 3ja sæta með borði
- Tengd þjónusta

Vetrarbúnaður og útlit
- Hiti í framrúðu
- Hiti í ökumannssæti
- Rafstýrðir og upphitaðir útispeglar
- Stefnuljós í hliðarspeglum

Pallur
- Opinn pallur
- Stigahaldari og hlífðargrind fyrir stýrishús
- Hlífðarslár fyrir hjólreiðafólk
- Tengill fyrir spennubreyti
- 16" stálfelgur
- Varadekk

Rafbúnaður
- 22 kW hleðslustýring (AC)
- 150 kW hraðhleðsla (DC)
- Hleðslukapall (Mode 3)

Á 4,25 t bílum
- Hraðatakmarkari 90 km/klst
- Snjallökuriti
- Hilla undir lofti
- Stærri dekk 225/75 R16

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð

Leitið til sölumanna til að fá nánari upplýsingar. Fjölmargar fleiri útfærslur og ýmis aukabúnaður í boði.

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL



Rafmótor	200 kW (272 hö)
Rafhlaða	110 kWh (97 kWh nettó)
Drægni (WLTP)	420 km
Hraðhleðsla DC	150 kW – 0–80% á um 55 mín.
Heimahleðsla AC	22 kW
Burðargeta	allt að 1.481 kg
Flatarmál palls	7,8 m²
Lengd	6,33 m
Breidd / hæð	2,05 m · hæð 2,25 m
Dráttargeta	2.400 kg

* Drægni í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Rafbílastyrkur 500.000 kr. dregst frá verði án vsk.
7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU



Doblò 5 sæta

DÍSIL · 100% RAFMAGN · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Fjölhæfur fimm sæta bíll fyrir vinnu og frítíma, fáanlegur með dísilvél eða sem 100% rafbíll. Rennihurðir á báðum hliðum, 10" skjár með Apple CarPlay og hliðarloftpúðar eru staðalbúnaður.

5	343 km	5,5 l	10"
SÆTI	DRÆGNI RAFBÍLS (WLTP)	Eyðsla dísil frá / 100 km	MARGMIÐLUNARSKJÁR

VERÐ

Fiat Doblò	Dyr	Sæti	Eldsn.	Vél / rafhlaða	Hestöfl	Eyðsla* / drægni	Gírsk.	Drif	Verð	Verð m/rafbílastyrk
Doblò L2 5 sæta	5	5	Dísil	1.5 BlueHDi	102	5,5–5,8 l	6 gíra bsk.	Framdrif	**7.090.000**	–
Doblò L2 5 sæta	5	5	Dísil	1.5 BlueHDi	131	5,5–5,8 l	8 gíra ssk.	Framdrif	**7.690.000**	–
E-Doblò L2 5 sæta	5	5	Rafmagn	50 kWh	136	343 km	Rafdrifinn, 1 gír	Framdrif	**6.690.000**	**6.290.000**



Rennihurðir og gluggar allan hringinn



Fimm sæti og rúmgott farangursrými



Bjart og rúmgott farþegarými

STAÐALBÚNAÐUR

Öryggi
- ABS hemlalæsivörn
- Stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
- Hliðarloftpúðar að framan

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Akreinavari
- Umferðarskiltalesari
- Athyglisvari ökumanns
- Sjálfvirk háljósaaðstoð
- Hraðastillir
- Bakkskynjarar

Þægindi og margmiðlun
- 10" snertiskjár með Apple CarPlay og Android Auto
- Aðgerðastýri
- Loftkæling
- Rafdrifnar rúður og fjarstýrðar samlæsingar
- Rafdrifnir, upphitaðir og rafaðfellanlegir hliðarspeglar
- Hilla fyrir ofan ökumann og farþega

Sæti og yfirbygging
- 5 sæti (2 frammí + 3 í aftursætaröð)
- Rennihurð báðum megin
- Tvískipt afturhurð með 180° opnun
- Rúður allan hringinn, opnanlegar rúður í rennihurðum
- Rúður í afturhurðum með hita og rúðuþurrku

Rafbúnaður (rafmagnsútgáfa)
- 7,4 kW innbyggð hleðslustýring
- Varmadæla

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**130.000 kr.**
Dráttarbeisli	**185.000 kr.**
Gúmmímottur	**22.000 kr.**
11 kW hleðslustýring* (rafmagnsútgáfa)	**80.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL

Vél dísil	1.5 BlueHDi – 102 hö (75 kW) / 131 hö (96 kW)
Rafmótor	100 kW (136 hö), 50 kWh, 343 km WLTP
Eldsneytistankur	53 lítrar
Hraðhleðsla DC	100 kW – 0–80% á um 30 mín.
Lengd	L2: 4,75 m
Breidd / hæð	1,92 m · hæð 1,80–1,86 m
Dráttargeta	Dísil 1.000 kg · Rafmagn 750 kg

* Eyðsla/drægni í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). Rafbílastyrkur á rafmagnsútgáfu er 400.000 kr. Aukahlutir merktir stjörnu: verð frá framleiðanda miðað við sérpöntun.

7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU



Fiat Ulysse DÍSIL

Rúmgóður 8 til 9 manna bíll fyrir ferðaþjónustu, akstursþjónustu og stórar fjölskyldur. 180 hestafla 2.2 MultiJet vél og 8 gíra sjálfskipting. VIP-útgáfan er með leðuráklæði, lyklalausu aðgengi, rafstilltum framsætum með nuddi, rafdrifnum rennihurðum og Webasto.

8–9	180 hö	8 gíra	2.300 kg
SÆTI	400 Nm tog	SJÁLFSKIPTING	DRÁTTARGETA

VERÐ

Fiat Ulysse	Dyr	Sæti	Eldsn.	Vél	Hestöfl	Eyðsla* l/100 km	Gírsk.	Drif	Verð
Ulysse L2	5	9	Dísil	2.2 MultiJet	180	7,0–7,6	8 gíra ssk.	Framdrif	**10.990.000**
Ulysse L3	5	9	Dísil	2.2 MultiJet	180	7,0–7,6	8 gíra ssk.	Framdrif	**11.290.000**
Ulysse L2 VIP	5	8	Dísil	2.2 MultiJet	180	7,0–7,6	8 gíra ssk.	Framdrif	**12.690.000**
Ulysse L3 VIP	5	8	Dísil	2.2 MultiJet	180	7,0–7,6	8 gíra ssk.	Framdrif	**12.890.000**


Fáanlegur sem rafbíll


Mælaborð og 10" margmiðlunarskjár

STAÐALBÚNAÐUR

Sæti og innrétting
- 9 sæti – ökumannssæti og tveggja manna bekkur fremst, 3 sæta miðju- og aftasta röð
- Fellanlegir og skiptir bekkir aftur í
- Ökumannssæti með hæðarstillingu og mjóbaksstuðningi
- Armpúðar fyrir ökumann og farþega
- 3ja punkta belti í öllum sætum
- Sjálfvirk lýsing í farangursrými

Öryggi
- ABS, stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
- Hliðar- og gardínuloftpúðar
- E-Call neyðarhringing
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)

Akstursaðstoð
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Akreinavari
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Sjálfvirk ökuljós og háljós
- Bakkskynjarar

Þægindi og margmiðlun
- 10" stafrænt mælaborð
- 10" snertiskjár, þráðlaust Apple CarPlay og Android Auto
- DAB og Bluetooth
- 8 hátalarar
- 2× USB hleðslutengi
- Loftkæling
- Auka loftkæling aftur í
- Regnskynjari
- Rafdrifnar rúður og fjarstýrð samlæsing

Útlit
- Rennihurðir báðum megin
- Afturhleri með hita og rúðuþurrku
- Rafdrifnir, upphitaðir og aðfellanlegir speglar
- LED aðalljós og dagljós
- Þokuljós
- Litaðar rúður, dökkar að aftan
- Samlitir stuðarar og hurðarhúnar
- 17" stálfelgur

Vél
- 2.2 MultiJet 180 hö, 400 Nm
- 8 gíra sjálfskipting með rafrænum gírvali
- Start/Stop kerfi

VIP-ÚTGÁFA – TIL VIÐBÓTAR

- 8 sæti: rafstillt ökumanns- og farþegasæti frammí, 3 sæta miðju- og aftasta röð
- Rennanlegir bekkir aftur í
- Leðuráklæði
- Hiti og nudd í framsætum
- 17" álfelgur
- Rafdrifnar rennihurðir með handfrjálsri opnun
- Lyklalaust aðgengi og ræsing
- Sjálfvirk miðstöð og loftkæling
- Fjölnota loftlisti með ljósum og loftun
- Vinnuborð aftur í
- Gardínur í 2. sætaröð
- Teppi í öllum sætaröðum og farangurshilla
- Sjálfdimmandi baksýnisspegill
- LED innilýsing
- Upphitað leðurklætt aðgerðastýri
- Nettengt leiðsögukerfi
- Þráðlaus símahleðsla
- Tvær 230V innstungur
- HiFi-hljóðkerfi með 9 hátölurum
- Bakkmyndavél með sjálfvirkum aðdrætti
- Fjarlægðarskynjarar að framan, aftan og á hliðum
- Blindsvæðisvari
- Mjög dökklitaðar rúður og hitaendurkastandi framrúða
- Rafdrifin barnalæsing
- Webasto

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**130.000 kr.**
Dráttarbeisli	**338.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL

Vél	2.2 MultiJet, 180 hö (132 kW), 400 Nm
CO_2 (WLTP)	183–198 g/km
Eldsneytistankur	70 lítrar
Lengd	L2: 4,98 m · L3: 5,33 m
Breidd	1,92 m án spegla
Hæð	1,89 m
Dráttargeta	2.300 kg

* Eyðsla í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP).
7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ



Fiat E-Ulysse

100% RAFMAGN · 8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Hljóðlátur og útblásturslaus 8 til 9 manna rafbíll með 75 kWh rafhlöðu og allt að 330 km drægni. 100 kW hraðhleðsla og 11 kW heimahleðsla eru staðalbúnaður.

8–9	330 km	75 kWh	100 kW
SÆTI	DRÆGNI (WLTP), ALLT AÐ	RAFHLAÐA	HRAÐHLEÐSLA (DC)

VERÐ

Fiat Ulysse	Dyr	Sæti	Rafhlaða	Hestöfl	Drægni* WLTP	Drif	Verð
E-Ulysse L2	5	9	75 kWh	136	allt að 330 km	Framdrif	**9.490.000**
E-Ulysse L3	5	9	75 kWh	136	um 305 km	Framdrif	**9.690.000**
E-Ulysse L2 VIP	5	8	75 kWh	136	allt að 330 km	Framdrif	**10.790.000**
E-Ulysse L3 VIP	5	8	75 kWh	136	um 305 km	Framdrif	**10.990.000**


Rúmgóður fyrir alla farþega


Mælaborð og 10" margmiðlunarskjár

STAÐALBÚNAÐUR

Sæti og innrétting

- 9 sæti – ökumannssæti og tveggja manna bekkur fremst, 3 sæta miðju- og aftasta röð
- Fellanlegir og skiptir bekkir aftur í
- Ökumannssæti með hæðarstillingu og mjóbaksstuðningi
- Armpúðar fyrir ökumann og farþega
- 3ja punkta belti í öllum sætum
- Sjálfvirk lýsing í farangursrými

Öryggi

- ABS, stöðugleikastýring og spólvörn
- Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
- Hliðar- og gardínuloftpúðar
- E-Call neyðarhringing
- Rafmagnshandbremsa
- Dekkjaþrýstingseftirlit (TPMS)

Akstursaðstoð

- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Akreinavari
- Umferðarskiltalesari
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Hraðastillir og hraðatakmarkari
- Athyglisvari ökumanns
- Sjálfvirk ökuljós og háljós
- Bakkskynjarar

Þægindi og margmiðlun

- 10" stafrænt mælaborð
- 10" snertiskjár, þráðlaust Apple CarPlay og Android Auto
- DAB og Bluetooth
- 8 hátalarar
- 2× USB hleðslutengi
- Loftkæling
- Auka loftkæling aftur í
- Regnskynjari
- Rafdrifnar rúður og fjarstýrð samlæsing

Útlit

- Rennihurðir báðum megin
- Afturhleri með hita og rúðuþurrku
- Rafdrifnir, upphitaðir og aðfellanlegir speglar
- LED aðalljós og dagljós
- Þokuljós
- Litaðar rúður, dökkar að aftan
- Samlitir stuðarar og hurðarhúnar
- 17" stálfelgur

Rafbúnaður

- 11 kW hleðslustýring (AC)
- 100 kW hraðhleðsla (DC)
- Hleðslusnúra (Mode 3)

VIP-ÚTGÁFA – TIL VIÐBÓTAR

- 8 sæti: rafstillt ökumanns- og farþegasæti frammí, 3 sæta miðju- og aftasta röð
- Rennanlegir bekkir aftur í
- Leðuráklæði
- Hiti og nudd í framsætum
- 17" álfelgur
- Rafdrifnar rennihurðir með handfrjálsri opnun
- Lyklalaust aðgengi og ræsing
- Sjálfvirk miðstöð og loftkæling
- Fjölnota loftlisti með ljósum og loftun
- Vinnuborð aftur í
- Gardínur í 2. sætaröð
- Teppi í öllum sætaröðum og farangurshilla
- Sjálfdimmandi baksýnisspegill
- LED innilýsing
- Upphitað leðurklætt aðgerðastýri
- Nettengt leiðsögukerfi
- Þráðlaus símahleðsla
- Tvær 230V innstungur
- HiFi-hljóðkerfi með 9 hátölurum
- Bakkmyndavél með sjálfvirkum aðdrætti
- Fjarlægðarskynjarar að framan, aftan og á hliðum
- Blindsvæðisvari
- Mjög dökklitaðar rúður og hitaendurkastandi framrúða
- Rafdrifin barnalæsing

AUKAHLUTIR

Aukahlutur	Verð
Málmlitur	**100.000 kr.**

TÆKNIUPPLÝSINGAR OG MÁL

Rafmótor	100 kW (136 hö), 260 Nm
Rafhlaða	75 kWh (69 kWh nettó)
Drægni (WLTP)	L2: allt að 330 km · L3: um 305 km
Hraðhleðsla DC	100 kW – 0–80% á um 45 mín.
Lengd	L2: 4,98 m · L3: 5,33 m
Breidd / hæð	1,92 m · hæð 1,89 m
Dráttargeta	1.000 kg

* Drægni í blönduðum akstri samkvæmt uppgefnum tölum frá framleiðanda (WLTP). E-Ulysse uppfyllir ekki skilyrði rafbílastyrks þar sem verðið er yfir hámarki.
7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

7 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Ábyrgð og þjónusta

7 ÁRA ÁBYRGÐ

Nýir Fiat Professional atvinnubílar keyptir hjá ÍSBAND eru með 7 ára ábyrgð (7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur), að því tilskildu að bíllinn sé þjónustaður samkvæmt þjónustuáætlun framleiðanda.

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU

Rafhlöður í rafknúnum Fiat Professional bílum eru með 8 ára ábyrgð. Kaupendur rafbíla geta sótt um rafbílastyrk hjá Orkusjóði.

KÍKTU Í HEIMSÓKN

Sölumenn okkar taka vel á móti þér og finna með þér hentugustu lausnina, hvort sem það er bíll á lager, sérpöntun eða sérútfærsla.

HEIMILISFANG	SÍMI OG NETFANG	VEFUR
Þverholti 6 **270 Mosfellsbæ**	**590 2300** **isband@isband.is**	**fiat.is/atvinnubilar** **isband.is**

TENGILIÐUR FYRIRTÆKJASVIÐS



Kjartan Þór Reinholdsson
Sölustjóri fyrirtækjasviðs

kjartan@isband.is
GSM **620 2306**
Sími **590 2306**

7 ára ábyrgð gildir í 7 ár eða 150.000 km, hvort sem fyrr kemur. Gert með fyrirvara um prentvillur. ÍSBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.