



ISBAND



LEAPMOTOR

NÝTT RAFBÍLAMERKI
Á ÍSLANDI

T03



ISBAND

Ódýrasti bíll á Íslandi



LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor T03	Dyr	Farþ.	Eldsn.	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100 km)	Verð	Verð mvrábilastyrk
T03	5	4	Rafmagn	37.3 kWh	95	265 km	Framhjóla	16.3	3.490.000	2.990.000

*Samkvæmt WLTP staðli

Pægindi

Panorama glerþak með rafdrifinni gardínu
Sjálfvirk loftkæling
Stýri úr gervileðri
Rafdrifnr og upphitaðir hliðarspeglar
Fjarstýrð samlæsing
Rafdrifnar rúður
Bakkmyndavél og fjarlægðarskynjarar að aftan
Tauáklæði
15" álfelgur

Afþreying og tenging

8" LCD mælaborð
10" upplýsinga- og snertiskjár með íslensku leiðsögukerfi
Wi-Fi og 4G tenging
Bluetooth tenging
Appstýring fyrir ýmsa eiginleika

Öryggi

Loftpúðar fyrir öikumann og farþega í framsæti, auk hliðarloftpúða að framan og hliðaröryggisgardínur (air curtains)

ISOFIX festingar í aftursætum

L2 ADAS: Akstursaðstoðarkerfi sem inniheldur m.a. fjarlægðarstilltan hraðastilli, árekstrarviðvörðun, sjálfvirka neyðarhæmlun, akreinavara, snjallhraðatakmarkun, blindhornskynjara, viðvörðun við opnun hurða, viðvörðun ef ökumaður sýnir merki um þreytu



SMÁR AÐ UTAN, STÓR AÐ INNAN

Íslensk – Bandaríska ehf. | Þverholti 6 – 270 Mosfellsbæ | Sími +354 590 2300 | isband@isband.is | isband.is

Gert með fyrirvara um prentvillur. ISBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.



Steingrár

Sæblár

Hvítur

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

T03	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
Leapmotor T03	3620	1.175	12.7	45	n/a	14	36 mín



Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS

Jeep

FIAT



LEAPMOTOR

Maserati

CHRYSLER

DODGE



LANCIA



CITROËN



DS AUTOMOBILES



OPEL



B03X



ISBAND



LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor B03X	Dyr	Farp.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð miðfyllistyrk
B03X – Life Pro	5	5	Rafmagn	39,8 kWh	177	290 km	Framhjóla	12,5	3.490.000	2.990.000
B03X – Design ProMax	5	5	Rafmagn	53,0 kWh	197	380 km	Framhjóla	14	4.090.000	3.590.000

*Samkvæmt WLTP staðli



B03X LIFE

ÞÆGINDI

- Sjálfvirk loftkæling, Bluetooth og NFC lykkill
- Eco-Leðurstýri

ÖRYGGI

- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- Bakkmyndvél
- 17 ADAS aðstoðar-ökumannskerfi*

AFÞREYING

- 14.6" og 2,5 K upplýsinga- og snertiskjár með Apple og Android car play og leiðsögukerfi
- 8.8" mælaborð
- 6 háalatarar
- Þráðlaus hleðsla fyrir síman
- ÚTLIT
- 18" stálfelgur
- LED aðalljós
- Þakbogur

*ADAS aðstoðarökumannskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðjustýring á akrein (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinahald (LKA)
- Neyðarakeinastýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Blindsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)
- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/ athyglisbrests ökumanns (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumanns (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)

B03X DESIGN

UMFRAM Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Leðursæti
- Rafdrifid ökumannssæti
- Hiti í framsætum
- Hiti í stýri
- Aðfellanlegir hliðarspeglar
- Stemningsljúsing í innra rými
- Rafdrifin opnun á afturhlera

ÖRYGGI

- 360° myndavél
- Fjarlægðaskynjarar að framan

AFÞREYING

- 12 hátalarar

ÚTLIT

- 18" álfelgur
- Litað privacy gler í afturrúðum



Blár



Brúnn



Ljósgrár



Grænn



Silfraður



Drapplitaður

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

B03X	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
B03X – Life Pro	4270	1.450	8,6	100	TBD	17,5	16 mín
B03X – Design ProMax	4270	1.550	8,6	133	TBD	17,5	16 mín



LIFE

Svört Tau-sæti



DESIGN

Svart Eco-Leður



Ljósgrátt Eco-Leður



Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS



B05



ISBAND



LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor B05	Dyr	Farþ.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð m/rafbílastyrk
B05 – Life Pro	5	5	Rafmagn	56.2 kWh	218	401 km	Afturhjóla	15.8	3.990.000	3.490.000
B05 – Design ProMax	5	5	Rafmagn	67.1 kWh	218	482 km	Afturhjóla	15.9	4.490.000	3.990.000

*Samkvæmt WLTP staðli



B05 LIFE

ÞÆGINDI

- Panorama glerþak með rafdrifinni gardínu.
- Sjálfvirk loftkæling, Bluetooth og NFC lykill

ÖRYGGI

- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- 360° myndavél,
- 17 ADAS aðstoðarökumanskerfi*

AFÞREYING

- 14.6" og 2,5 K upplýsinga- og snertiskjár með Apple og Android car play
- 8.8" mælaborð
- 6 háalalarar

ÚTLIT

- 19" álfelgur
- LED aðalljós
- LED ljós að aftan

B05 DESIGN

UMFRAM Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Leðursæti
- Rafdrifð ökumanssæti
- Hiti og kæling í framsætum
- Hiti í stýri
- Aðfellanlegir hliðarspeglar
- Stemningslýsing í innra rými
- Rafdrifin opnun á afturhlara

ÖRYGGI

- Regnskynjari á framrúðu

AFÞREYING

- 12 háalalarar

ÚTLIT

- Litað privacy gler í afturrúðum

*ADAS aðstoðarökumanskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðjustýring á akrein (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinahald (LKA)
- Neyðarakreinaastýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEBS)
- Blúndsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)
- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/athyglisbrests ökumans (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumans (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)



Silfraður



Gulur



Svartur



Blár



Grár

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

B05	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
B05 – Life Pro	4430	1.749	6,7	156	750	15,4	16 mín
B05 – Design ProMax	4430	1.749	6,7	174	750	15,4	17 mín

LIFE

Svart tauáklæði



DESIGN

Ljósgrátt Eco-leður



Dökkgrátt Eco-leður



Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS

Jeep



FIAT



Maserati

CHRYSLER

DODGE



LANCIA



CITROËN



DS AUTOMOBILES



OPEL



B10

EURO NCAP



Test 2025

ISBAND

LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor B10	Dyr	Farþ.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð m/rafmálastyrk
B10 – Life Pro	5	5	Rafmagn	56.2 kWh	218	361 km	Afturhjóla	17.2	4.490.000	3.990.000
B10 – Design ProMax	5	5	Rafmagn	67.6 kWh	218	434 km	Afturhjóla	17.3	5.290.000	4.790.000
B10 – Design REEV	5	5	Rafmagn (bensínrafall)	18.8 kWh	218	82/900 km	Afturhjóla	17.8	5.590.000	á ekki við

*Samkvæmt WLTP staðli



B10 LIFE

ÞÆGINDI

- Panorama glerþak með rafdrifinni gardínu.
- Sjálfvirk loftkæling, Bluetooth og NFC lykkill

ÖRYGGI

- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- 360° myndavél,
- 17 ADAS aðstoðar-ökumannskerfi*

AFÞREYING

- 14.6" og 2,5 K upplýsinga- og snertiskjár með Apple og Android carplay
- 8.8" mælaborð
- 6 hálaularar

ÚTLIT

- 18" álfelgur,
- LED aðalljós,
- LED ljós að aftan

B10 DESIGN

UMFRAM Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Leðursæti,
- Rafdrifið ökumanns- og farþegasæti frammi,
- Hiti og kæling í framsætum
- Hiti í stýri
- Aðfellanlegir hlíðarspeglar
- Stemningslýsing í innra rými
- Rafdrifin opnun á afturhlara

ÖRYGGI

- Regnskynjari á framrúðu

AFÞREYING

- 12 hátalarar

ÚTLIT

- Litað privacy gler í afturrúðum

*ADAS aðstoðarökumannskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðstýring á akrein (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinahald (LKA)
- Neyðarakeinastýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEBS)
- Blindsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)
- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/ athyglisbrests ökumanns (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumanns (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)



Blár



Ljósgrár



Fjólublár



Svartur



Silfraður



Hvítur

NÁNARI TÆKNIUPLÝSINGAR

B10	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
B10 – Life Pro	4515	1.845	8	140	750	17	20 mín
B10 – Design ProMax	4515	1.845	8	168	750	17	20 mín
B10 – Design REEV	4515	1.760	7.5	46	750	17	30 mín

INNRETTING LIFE



Grátt tauáklæði

INNRETTING DESIGN



Ljósgrátt Eco-Leður



Dökkgrátt Eco-Leður

Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS



C10

EURO NCAP



Test 2025

ISBAND

LEAPMOTOR

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor C10	Dyr	Farþ.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð m/rafbilastyrk
C10 – Life Pro	5	5	Rafmagn	69.9 kWh	218	424 km	Afturhjóra	18.8	5.490.000	4.990.000
C10 – Design AWD	5	5	Rafmagn	81.9 kWh	598	437 km	Fjór hjóra	18.0	6.490.000	5.990.000
C10 – Design REEV	5	5	Rafmagn (bensínrafall)	28.4 kWh	215	145/970 km	Afturhjóra	21.5	6.590.000	á ekki við

*Samkvæmt WLTP staðli

C10 LIFE

ÞÆGINDI

- Sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með loftkælingu
- Varmadæla
- Sjálfvirk LED aðalljós
- Rafdrifin framsæti
- Bluetooth og NFC lykll
- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- Sourround hljómfletnings-tæki með 12 hátölurum
- Panorama sólþak með rafdrifinni gardínu
- 360° myndavél

AFÞREYING

- 10,25" HD mælaborð
- 14,6" og 2,5 HD upplýsinga- og snertiskjár
- Þráðlaus hleðsla
- App

HÖNNUN

- 18" álfelgur
- Aðfellanleg hurðarhandföng
- LS ADAS aðstoðar-ökumannskerfi
- NCAP Öryggi, 7 loftrúðar
- 17 ADAS aðstoðar-ökumannskerfi*

C10 DESIGN

UMFRAM Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Hiti í stýri
- Silicon leðursæti
- Hiti og kæling í framsætum
- Rafdrifin opnun á afturhlara

AFÞREYING

- Stemningslýsing

ÚTLIT

- 20" álfelgur
- Litað privacy gler í afturrúðum

*ADAS aðstoðarökumannskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðjustýring á akrein (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinhald (LKA)
- Neyðarakreinstýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEBS)
- Blindsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)
- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/ athyglisbrests ökumanns (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumanns (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)



REEV stendur fyrir „Range-Extended Electric Vehicle“. Billinn keyrir á rafmagn og er með bensínvél sem hleður rafhlöðuna og er með samanlagðri drægni upp á 970 km. Það þarf því ekki að hafa áhyggjur af því að geta ekki hlaðið bílinn heldur er hægt að bjarga sér á næstu bensinstöð og fylla 50L bensintankinn.



Dökkgrænn

Perluhvítur

Ljósgrár



Steingrár



Svartur

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

C10	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
C10 – Life Pro	4739	1.980	7.5	84	1500	18	30 mín
C10 – Design ProMax	4739	2.189	6.6	180	1500	18	22 mín
C10 – Design AWD	4739	2.189	4	180	1500	18	22 mín
C10 – Design REEV	4739	1.950	8.5	65	1500	18	18 mín



Brún innrétting



Svört innrétting

Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS

