

 **ISBAND**



LEAPMOTOR

NÝTT RAFBÍLAMERKI
Á ÍSLANDI



T03



ISBAND

Ódýrasti bíll á Íslandi



LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor T03	Dyr	Farþ.	Eldsn.	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100 km)	Verð	Verð mírabílastyrk
T03	5	4	Rafmagn	37.3 kWh	95	265 km	Framhjóla	16.3	2.890.000	2.390.000

*Samkvæmt WLTP staðli

Þægindi	Afþreying og tenging	Öryggi
Panorama glerpak með rafdrifinni gardínu	8" LCD mælaborð	Loftpúðar fyrir öikumann og farþega í framsæti, auk hliðarloftpúða að framan og hliðaröryggisgardínur (air curtains)
Sjálfvirk loftkæling	10" upplýsinga- og snertiskjár með íslensku leiðsögukerfi	
Stýri úr gervileðri	Wi-Fi og 4G tenging	
Rafdrifnir og upphitaðir hliðarspeglar	Bluetooth tenging	ISOFIX festingar í aftursætum
Fjarstýrð samlæsing	Appstýring fyrir ýmsa eiginleika	
Rafdrifnar rúður		
Bakkmyndavél og fjarlægðarskynjarar að aftan		L2 ADAS: Akstursaðstoðarkerfi sem inniheldur m.a. fjarlægðarstilltan hraðastilli, árekstrarviðvörðun, sjálfvirka neyðarhemlun, akreinavara, snjallhraðatakmarkun, blindhornskynjara, viðvörðun við opnun hurða, viðvörðun ef ökumaður sýnir merki um þreytu
Tauáklæði		
15" álfelgur		
	Aukahlutir	
	Skottmotta:	12.900 kr.
	Vetrarmottuset:	29.900 kr.



SMÁR AÐ UTAN, STÓR AÐ INNAN

Íslensk – Bandaríska ehf. | Þverholti 6 – 270 Mosfellsbæ | Sími +354 590 2300 | isband@isband.is | isband.is

Gert með fyrirvara um prentvillur. ISBAND áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.



Metallic Black

Canopy Grey

Caribbean Blue

Light White

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

T03	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
Leapmotor T03	3620	1.175	12.7	45	n/a	14	36 mín



Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS

Jeep

FIAT



LEAPMOTOR



Maserati

CHRYSLER

DODGE



LANCIA



CITROËN



DS AUTOMOBILES



OPEL



B03X

ISBAND



LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor B03X	Dyr	Farþ.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð miðafallastyrk
B03X – Life Pro	5	5	Rafmagn	39,8 kWh	177	292 km	Framhjóla	12,5	3.490.000	2.990.000
B03X – Design ProMax	5	5	Rafmagn	53,0 kWh	197	382 km	Framhjóla	14	4.090.000	3.590.000

*Samkvæmt WLTP staðli



B03X LIFE

ÞÆGINDI

- Sjálfvirk loftkæling, Bluetooth og NFC lykill
- Eco-Leðurstýri

ÖRYGGI

- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- Bakkmyndvél
- 17 ADAS aðstoðar-ökumannskerfi*

AFÞREYING

- 14.6" og 2,5 K upplýsinga- og snertiskjár með Apple og Android car play og leiðsögukerfi
- 8.8" mælaborð
- 6 hálalasar

- Þráðlaus hleðsla fyrir síman

ÚTLIT

- 18" stálfelgur
- LED aðalljós
- Þakbogar

B03X DESIGN

UMFRAM
Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Leðursæti
- Rafdrifð ökumannssæti
- Hiti í framsætum
- Hiti í stýri
- Aðfellanlegir hliðarspeglar
- Stemningsljúsing í innra rými

ÖRYGGI

- 360° myndavél
- Fjarlægðaskynjarar að framan

AFÞREYING

- 12 hátalarar

ÚTLIT

- 18" álfelgur

*ADAS aðstoðarökumannskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðjustýring á akrein (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinahald (LKA)
- Neyðarakreinastýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Blínsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)

- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/ athyglisbrests ökumanns (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumanns (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)





Berry Blue



Acorn Brown



Tundra Grey



Seaweed Green



Galaxy Silver



Rime beige

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

B03X	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
B03X – Life Pro	4270	1.450	8,6	100	TBD	17,5	16 mín
B03X – Design ProMax	4270	1.550	8,6	133	TBD	17,5	17 mín



LIFE

Svört Tau-sæti



DESIGN

Svart Eco-Leður



Ljósgrátt Eco-Leður



Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS



B05



ISBAND



LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor B05	Dyr	Farþ.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð mírabílastyrk
B05 – Life Pro	5	5	Rafmagn	56.2 kWh	218	401 km	Afturhjóla	15.8	3.990.000	3.490.000
B05 – Design ProMax	5	5	Rafmagn	67.1 kWh	218	482 km	Afturhjóla	15.9	4.490.000	3.990.000

*Samkvæmt WLTP staðli



B05 LIFE

ÞÆGINDI

- Sjálfvirk loftkæling, Bluetooth og NFC lykill
- Þráðlaus hleðsla fyrir farsíma

ÖRYGGI

- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- 360° myndavél,
- 17 ADAS aðstoðar-ökumannskerfi*

AFÞREYING

- 14.6" og 2,5 K upplýsinga- og snertiskjár með Apple og Android car play
- 8.8" mælaborð
- 6 hálalrar

ÚTLIT

- 19" álfelgur
- LED aðalljós
- LED ljós að aftan

B05 DESIGN

UMFRAM Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Panorama glerpak með rafdrifinni gardínu.
- Leðursæti
- Rafdrifið ökumanns- og farþegasæti frammi
- Hiti í framsætum
- Hiti í stýri
- Aðfellanlegir hliðarspeglar
- Stemningsljýsing í innra rými

ÖRYGGI

- Regnskynjari á framrúðu

AFÞREYING

- 12 hátalarar

ÚTLIT

- Litað privacy gler í afturrúðum

*ADAS aðstoðarökumannskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðjustýring á akrein (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinahald (LKA)
- Neyðarakeinastýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Blindsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)
- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/athyglisbrests ökumanns (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumanns (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)



NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

B05	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
B05 – Life Pro	4430	1.749	6,7	156	n/a	15,4	16 mín
B05 – Design ProMax	4430	1.749	6,7	174	n/a	15,4	17 mín

LIFE

Svart tauáklæði



DESIGN

Ljósgrátt Eco-leður



Dökkgrátt Eco-leður



Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS



B10

ISBAND

EURO NCAP



Test 2025



LEAPMOTOR

100% RAFMAGN

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor B10	Dyr	Farþ.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð mírafbilstyrk
B10 – Life Pro	5	5	Rafmagn	56.2 kWh	218	361 km	Afturhjóla	17.2	4.490.000	3.990.000
B10 – Design ProMax	5	5	Rafmagn	67.6 kWh	218	434 km	Afturhjóla	17.3	5.290.000	4.790.000
B10 – Design Hybrid	5	5	Rafmagn (bensínrafall)	18.8 kWh	218	82/900 km	Afturhjóla	2,4L/12.0 kWh	5.590.000	á ekki við

*Samkvæmt WLTP staðli

Aukahlutir

Skottmotta:	19.900 kr.
Vetrarmottusett:	39.900 kr.
Aurhlífar:	59.900 kr.
Dráttarbeisli:	289.000 kr.



B10 LIFE

ÞÆGINDI

- Panorama glerþak með rafdrifinni gardínu.
- Sjálfvirk loftkæling, Bluetooth og NFC lykill

ÖRYGGI

- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- 360° myndavél,
- 17 ADAS aðstoðar-ökumannskerfi*

AFÞREYING

- 14.6" og 2,5 K upplýsinga- og snertiskjár með Apple og Android carplay
- 8.8" mælaborð
- 6 hátalarar

ÚTLIT

- 18" álfelgur,
- LED aðalljós,
- LED ljós að aftan

B10 DESIGN

UMFRAM
Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Leðursæti,
- Rafdrifið ökumanns- og farþegasæti frammi
- Hiti og kæling í framsætum
- Hiti í stýri
- Aðfellanlegir hliðarspeglar
- Stemmingslýsing í innra rými
- Rafdrifin opnun á afturhlara

ÖRYGGI

- Regnskynjari á framrúðu

AFÞREYING

- 12 hátalarar

ÚTLIT

- Litað privacy gler í afturrúðum

*ADAS aðstoðarökumannskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðjustýring á akreini (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinahald (LKA)
- Neyðarakreinaastýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEBS)
- Blindsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)
- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/ athyglisbrests ökumanns (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumanns (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)



Starry Night Blue



Tundra Grey



Dawn Purple



Metallic Black



Galaxy Silver



Light White

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

B10	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
B10 – Life Pro	4515	1.845	8	140	750	17	16 mín
B10 – Design ProMax	4515	1.845	8	168	750	17	17 mín
B10 – Design Hybrid	4515	1.760	7.5	46	750	17	20 mín

INNRETTING LIFE



Grátt tauáklæði

INNRETTING DESIGN



Ljósgrátt Eco-Leður



Dökkgrátt Eco-Leður

Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS



C10

EURO NCAP



Test 2025

ISBAND

LEAPMOTOR

5 ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Leapmotor C10	Dyr	Farþ.	Orkugjafi	Rafhl.	Hestöfl	Drægni*	Drif	Eyðsla (kWh/100km)	Verð	Verð m/rafbílastyrki
C10 – Life Pro	5	5	Rafmagn	69.9 kWh	218	424 km	Afturhjóla	18.8	5.490.000	4.990.000
C10 – Design AWD	5	5	Rafmagn	81.9 kWh	600	437 km	Fjór hjóla	18.0	6.490.000	5.990.000
C10 – Design Hybrid	5	5	Rafmagn (bensínrafall)	28.4 kWh	215	145/970 km	Afturhjóla	21.5	6.590.000	á ekki við

*Samkvæmt WLTP staðli

C10 LIFE

ÞÆGINDI

- Sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með loftkælingu
- Varmadæla
- Sjálfvirk LED aðalljós
- Rafdrifin framsæti
- Bluetooth og NFC lykll
- Fjarlægðarskynjarar að aftan
- Surround hljómfletnings-tæki með 12 hátölurum
- Panorama sólþak með rafdrifinni gardínu
- 360° myndavél

AFPREYING

- 10,25" HD mælaborð
- 14,6" og 2,5 HD upplýsinga- og snertiskjár
- Þráðlaus hleðsla
- App

HÖNNUN

- 18" álfelgur
- Aðfellað hurðarhandföng
- LS ADAS aðstoðar-ökumannskerfi
- NCAP Öryggi, 7 loftpúðar
- 17 ADAS aðstoðar-ökumannskerfi*

C10 DESIGN

UMFRAM
Í DESIGN

ÞÆGINDI

- Hiti í stýri
- Silicon leðursæti
- Hiti og kæling í framsætum
- Rafdrifin opnun á afturhlara

AFPREYING

- Stemningslýsing

ÚTLIT

- 20" álfelgur
- Litað privacy gler í afturrúðum

Aukahlutir

Skottmotta:	19.900 kr.
Vetrarmottusett:	39.900 kr.
Aurhlífar:	59.900 kr.
Dráttarbeisli:	289.000 kr.



*ADAS aðstoðarökumannskerfi

- Fjarlægðarstilltur hraðastillir (ACC)
- Miðjustýring á akrein (LCC)
- Snjöll hraðaaðstoð (ISA)
- Akreinahald (LKA)
- Neyðarakreinastýring (ELKA)
- Árekstrarviðvörðun að framan (FCW)
- Árekstrarviðvörðun að aftan (RCW)
- Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)
- Blindsvæðisskynjari (BSD)
- Hurðarviðvörðun við opnun (DOW)
- Akreinavari (LDW)
- Handaskynjari á stýri (HOD)
- Viðvörðun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTA)
- Hemlun vegna umferðar þvert á að aftan (RCTB)
- Viðvörðun vegna syfju/ athyglisbrests ökumanns (DDAW)
- Viðvörðun við truflun ökumanns (ADDW)
- Aðstoð í umferðarteppu (TJA)

REEV stendur fyrir „Range-Extended Electric Vehicle“. Bíllinn keyrir á rafmagn og er með bensínvél sem hleður rafhlöðuna og er með samantlagðri drægni upp á 970 km. Það þarf því ekki að hafa áhyggjur af því að geta ekki hlaðið bílinn heldur er hægt að bjarga sér á næstu bensinstöð og fylla 50L bensintankinn.



Glazed Green



Pearl White



Tundra Grey



Canopy Grey



Metallic Black

NÁNARI TÆKNIUPPLÝSINGAR

C10	Lengd mm	Eiginþyngd kg	Hröðun 0-100 sek	Hraðhleðsla kw DC	Dráttargeta kg	Veghæð cm	Hleðslutími DC 30-80%
C10 – Life Pro	4739	1.980	7.5	84	1500	18	30 mín
C10 – Design ProMax	4739	2.189	6.6	180	1500	18	22 mín
C10 – Design AWD	4739	2.189	4	180	1500	18	22 mín
C10 – Design Hybrid	4739	1.950	8.5	65	1500	18	18 mín



Brún innrétting



Svört innrétting

Í SAMVINNU VIÐ BÍLARISANN STELLANTIS

